

**GMINA ROPA**  
**38-312 Ropa 733**

pow. gorlicki woj. małopolskie  
tel./fax 18 353-40-14, 353-40-17, 353-41-21  
NIP 738-21-30-282 REGON 491892660

Ropa, dnia 27.05.2014 roku

.....  
(oznaczenie Zamawiającego)

*Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 271/3 /2014*

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na : Roboty budowlane - Budowa garażu dla remizy OSP w Klimkówce*

**WYJAŚNIENIE**  
**treści SIWZ**

*Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.907 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty budowlane - Budowa garażu dla remizy OSP w Klimkówce*

**Pytanie**

1. W dokumentacji technicznej (rys. nr 6) przedstawiono układ warstw w projektowanej podłodze w której zaprojektowano wykonanie płytek typu gres. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie płytek. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót?

**Odpowiedź**

Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie**

2. W dokumentacji technicznej (rys. nr 6) przedstawiono układ warstw projektowanego stropu (wełna mineralna, ruszt nośny folia paroizolacyjna, płyty GK). Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie tych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów dla wełny (grubość, współczynnik lambda) oraz rodzaj płyt GK jakie mają być zastosowane.

**Odpowiedź**

Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie**

3. W dokumentacji technicznej przewidziano montaż drzwi wewnętrznych w ilości 4 szt (3x80/200 oraz 1x90/200). Przedmiar nie zawiera nakładów na montaż drzwi wewnętrznych. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to proszę o podanie jakie mają być to drzwi.

**Odpowiedź**

Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie**

4. W dokumentacji technicznej przewidziano montaż umywalki, zlewozmywaka oraz ubikacji. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie tych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie

powyższych robót?

**Odpowiedź**

Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie**

5. W dokumentacji technicznej przewidziano malowanie sufitu oraz ścian wewnętrznych. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie powyższych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to czy mają być malowane „surowe” ściany w projekcie nie przewidziano wykonania tynków wewnętrznych

**Odpowiedź**

Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie**

6. W dokumentacji projektowej przewidziano montaż projektora. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie powyższych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót?

**Odpowiedź**

Należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót.

**Pytanie**

7. W przedmiarach nie ujęto pracy rusztowań. Czy nie należy skalkulować pracy rusztowań?

**Odpowiedź**

Należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót.

**Pytanie**

8. W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie następujących robót instalacyjnych których nie ujęto w przedmiarze:

- Rewizja, czyszczak na PK2,
- Montaż grzejników elektrycznych wraz z regulatorami,
- Montaż zestawu wodomierzy (zawory odcinające, wodomierz skrzydełkowy Dn20, zawór antyskażeniowy Dn20 klasy EA),
- Montaż zestawu hydroforowego ze zbiornikiem wody i zestawem filtrów,
- Montaż podgrzewacza wody,
- Izolację rur wodnych oraz wykonanie i zaprawienie bruzd,
- Zawory napowietrzające dla instalacji kanalizacyjnej,
- Wykonanie studzienki przyłączeniowej.

Czy należy uwzględnić wykonanie tych robót? Czy należy przewidzieć wykonanie odcinka kanalizacji pomiędzy studzienkami na zewnątrz projektowanego budynku czy jest to istniejąca sieć?

**Odpowiedź**

- Rewizja, czyszczak - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót,
- Montaż grzejników - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji,
- Montaż zestawu wodomierza - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji,

- Montaż zestawu hydroforowego - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji,
- Montaż podgrzewacza - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji,
- Izolacja rur - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót,
- Zawory napowietrzające - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót,
- Studzienka przyłączeniowa - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji.

Aa

Załącznik:  
Skorygowany przedmiar robót.

**WÓJT**

*Jan Moratka*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)