

OSO. 6220.1.11.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ropa działającej przez pełnomocnika P. Bronisława Żarnowskiego

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa**”.
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być sporządzony w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Należy uwzględnić wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, podając skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, szczegółowy rodzaj zainwestowania, emisji zanieczyszczeń do atmosfery (odory i inne uciążliwe zapachy) i występowania innych uciążliwości, zagospodarowanie odpadów (skratki, piasek oraz osad nadmierny), ryzyka wystąpienia poważnej awarii, uciążliwości dla środowiska, które mogą powstać na terenie objętym przedsięwzięciem, oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji przedsięwzięcia. Należy również określić wpływ inwestycji na elementy środowiska takie jak: woda, gleba, wody gruntowe, klimat akustyczny, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz analizę rozwiązań w celu minimalizacji uciążliwości na zdrowie i życie ludzi. Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia raport powinien zawierać w szczególności:
 - 2.1. Charakterystykę terenu, na którym będzie realizowane zamierzenie wraz z jego bezpośrednim sąsiedztwem, w tym parametry, rodzaj nawierzchni i dotychczasowe natężenie ruchu drogi dojazdowej do oczyszczalni. Ponadto należy ocenić, czy planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na zagospodarowanie terenów sąsiednich zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
 - 2.2. Opis siedlisk przyrodniczych, roślin, gatunków zwierząt, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki podlegające ochronie zarówno z obszaru objętego inwestycją, jak również terenu, na który może ona oddziaływać. Jeżeli w ramach realizacji przedsięwzięcia zajdzie konieczność zniszczenia roślinności, należy określić, jakiej i na jakim obszarze oraz ocenić jej wartość przyrodniczą. W przypadku drzew należy podać dane dotyczące gatunku drzewa, jego wiek, wysokość i obwód pnia (mierzony na wysokości 130 cm od podłoża) lub w przypadku krzewów – powierzchnię porośniętą krzewami w m².

- 2.3. Ocenę wpływu planowanego zamierzenia na obszar Natura 2000 – Beskid Niski PLB 180002, (w tym wpływ planowanego umocnienia rzeki Ropa w sąsiedztwie wylotu ścieków oczyszczonych na miejsce gniazdowania zimorodka) oraz Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z podaniem ewentualnych działań zapobiegawczych i minimalizujących negatywne oddziaływanie. W przypadku braku możliwości oddziaływania na obszary podlegające ochronie fakt ten należy uzasadnić.
- 2.4. W związku z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych przedstawić analizę wpływu przedsięwzięcia na ten obszar.
- 2.5. Z uwagi na położenie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dokonać analizy wpływu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku wystąpienia zjawisk powodziowych i podtopień na analizowanym obszarze oraz przedstawić przewidywane do zastosowania zabezpieczenia na wypadek ewentualnego zalania wraz z oceną ich skuteczności.
- 2.6. Opis przyjętych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami (w tym określenie czasu, miejsc gromadzenia i częstotliwości wywozu odpadów), ochrony przed hałasem, emisją substancji do powietrza, zanieczyszczeniem gleb, wód powierzchniowych i podziemnych wraz z analizą ich skuteczności.
- 2.7. Rzetelną analizę bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- i długoterminowych, stałych i chwilowych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko wraz z ustaleniem ich zasięgu i wielkości oddziaływania na tereny sąsiednie.
- 2.8. Określenie gatunków drzew planowanych do wprowadzenia, jako zieleń izolacyjna.
- 2.9. Rzetelną analizę potencjalnych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowego zamierzenia wraz ze wskazaniem działań mających na celu ich eliminację bądź ograniczenie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 września 2013 r. (data wpływu 30.09.2013 r.) Gmina Ropa działająca przez pełnomocnika P. Bronisława Żarnowskiego wystąpiła do Wójta Gminy Ropa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Ropa na działkach nr:

459/1, 462, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480/1, 480/3, 480/4, 481, 482/1, 482/2, 485, 483/1, 483/2, 552/2, 562, 561, 565, 566, 567/1, 567/2, 568, 569, 571, 572, 666, 675, 678/5, 679, 680/2, 680/3, 680/9, 680/11, 681, 682/4, 682/7, 682/9, 682/10, 682/12, 682/13, 683, 685/5, 685/7, 685/10, 688, 689/2, 690/4, 690/5, 690/6, 691, 692/2, 693/1, 693/2, 693/3, 693/5, 693/11, 693/8, 693/13, 693/15, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/21, 693/23, 694/2, 694/3, 694/4, 875/4, 875/5, 875/6, 875/7, 875/8, 876/2, 876/4, 876/5, 876/6, 876/7, 876/8, 876/9, 876/10, 876/11, 876/12, 878/6, 878/8, 878/10, 879/2, 880/5, 880/7, 880/9, 880/11, 881, 882/2, 883, 884/3, 884/4, 884/5, 884/6, 885/5, 885/6, 885/9, 885/11, 886/1, 886/2, 887/2, 888/1, 888/4, 889, 890, 891/5, 891/6, 891/7, 891/9, 891/11, 892/1, 892/2,

893/1, 893/2, 894/1, 894/2, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 2308/10, 2308/12, 2308/14, 2308/15, 2308/16, 2317/7, 2317/9, 2317/11, 2317/13, 2317/15, 2320, 2321/1, 2321/2, 2324/4, 2324/5, 2324/6, 2324/7, 2338, 2339/1, 2339/2, 2341/2, 2341/6, 2341/7, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2493, 2494, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527/1, 2527/2, 2529, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2532/4, 2532/5, 2532/6, 2533, 2535/1, 2535/2, 2535/4, 2535/5, 2538/5, 2538/7, 2539, 2540/1, 2541, 2543, 2545/1, 2547, 2549, 2551, 2552, 2553/4, 2553/5, 2553/6, 2553/7, 2553/8, 2553/9, 2553/10, 2553/11, 2553/12, 2553/13, 2609, 2610, 2611/3, 2611/4, 2611/6, 2612, 2613/4, 2613/6, 2614, 2615, 2616/2, 2617/1, 2617/2, 2617/3, 2617/4, 2617/5, 2617/6, 2617/7, 2637, 2638/1, 2638/2, 2640, 2641/2, 2641/3, 2641/4, 2641/6, 2641/7, 2649/1, 2649/2, 2649/3, 2649/4, 2650, 2651/1, 2653/4, 2653/5, 2653/6, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2, 2675, 2676, 2677/2, 2677/3, 2677/4, 2677/5, 2680/2, 2680/3, 2680/5, 2680/6, 2680/7, 2680/13, 2681/2, 2681/5, 2681/6, 2681/7, 2681/8, 2682/1, 2682/2, 2683, 2684/2, 2685/1, 2685/2, 2685/3, 2686, 2687/3, 2688, 2689/1, 2689/2, 2689/4, 2689/5, 2690/1, 2690/2, 2691/3, 2691/4, 2691/7, 2692/2, 2692/3, 2692/4, 2692/5, 2692/6, 2692/7, 2692/8, 2692/9, 2692/10, 2692/11, 2692/12, 2693/1, 2693/2, 2694, 2695/1, 2695/2, 2695/3, 2696/2, 2696/3, 2696/4, 2698, 2700/4, 2700/5, 2700/6, 2700/7, 2700/8, 2700/9, 2700/10, 2700/11, 2701, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707/2, 2707/3, 2708, 2709/2, 2710/1, 2710/2, 2711/2, 2712/5, 2712/7, 2712/9, 2713/5, 2713/6, 2713/7, 2713/8, 2713/9, 2713/10, 2713/11, 2713/12, 2714/2, 2714/3, 2714/4, 2714/10, 2714/11, 2714/12, 2715/2, 2716, 2717/2, 2717/3, 2717/5, 2717/6, 2718/2, 2719/2, 2719/7, 2721/2, 2722/2, 2722/3, 2722/4, 2723, 2725/3, 2725/7, 2725/8, 2725/9, 2725/10, 2725/11, 2725/12, 2725/13, 2726/1, 2726/2, 2727/4, 2727/5, 2727/6, 2727/7, 2728/5, 2728/6, 2728/9, 2728/10, 2728/11, 2728/12, 2728/13, 2728/14, 2728/15, 2728/16, 2729/1, 2729/2, 2730/1, 2730/2, 2736/2, 2738/1, 2741, 2742, 2745, 2747, 2749, 2750, 2751/1, 2752/1, 2752/5, 2752/8, 2753/1, 2753/5, 2754, 2755, 2756, 2757/1, 2758/4, 2758/6, 2758/9, 2758/10, 2758/11, 2758/12, 2758/13, 2758/14, 2758/15, 2758/16, 2759/2, 2759/4, 2760/2, 2760/4, 2760/7, 2760/8, 2760/9, 2761/5, 2762/2, 2762/1, 2762/3, 2763/1, 2763/4, 2763/5, 2763/14, 2763/15, 2765/1, 2765/5, 2765/6, 2765/7, 2765/9, 2765/11, 2766/1, 2766/3, 2766/4, 2766/6, 2767/1, 2767/2, 2768, 2771/1, 2772/3, 2772/5, 2772/4, 2773/1, 2773/4, 2773/5, 2773/6, 2776/1, 2779/1, 2779/2, 2780, 2781, 2782/1, 2782/2, 2784/1, 2784/2, 2796/2, 2796/3, 2797/1, 2801/4, 2803, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2804/4, 2819, 2820/3, 2820/4, 2918/3, 2921, 2922, 2926/2, 2930, 2934, 2935, 2936, 2938, 2943/5, 2943/7, 2945/3, 2945/4, 2945/18, 2945/19, 2945/20, 2945/22, 2948/5, 2948/6, 2948/7, 2948/8, 2949, 2950, 2951/1, 2951/2, 2952, 2954/1, 2954/2, 2954/3, 2954/4, 2954/5, 2954/6, 2954/7, 2954/8, 2954/9, 2955, 2958, 2959, 2961/1, 2961/2, 2963/1, 2963/2, 2963/3, 2963/4, 2963/10, 2963/12, 2963/13, 2963/14, 2963/16, 2963/19, 2963/20, 2963/21, 2963/22, 2963/23, 2963/26, 2963/27, 2963/28, 2963/29, 2963/30, 2963/32, 2963/33, 2963/34, 2963/35, 2964, 2965/1, 2965/2, 2966/1, 2966/3, 2966/4, 2966/5, 2966/6, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2970, 2971/1, 2971/2, 2971/3, 2973/1, 2973/3, 2973/4, 2974/1, 2974/2, 2975/1, 2975/2, 2975/4, 2975/5, 2975/6, 2975/7, 2975/9, 2975/10, 2975/11, 2975/13, 2975/14, 2975/17, 2975/23, 2975/24, 2975/25, 2975/27, 2975/28, 2975/29, 2975/31, 2975/34, 2975/36, 2975/37, 2975/39, 2975/40, 2975/41, 2975/42, 2975/43, 2975/44, 2975/46, 2975/47, 2975/48, 2975/53, 2975/56, 2975/57, 2975/58, 2975/59, 2978/1, 2978/2, 2978/3, 2987/5, 2987/12, 2987/13, 2987/14, 2987/15, 2987/16, 2987/18, 2987/19, 2988, 2991/1, 2992/1, 2993/1, 2994/3, 2994/5, 2994/9, 2994/11, 2994/13, 2994/14, 2994/15, 2997/3, 2997/5, 2997/6, 2999/1, 2999/2, 2998, 3000/2, 3000/3, 3001/1, 3004/8, 3004/10, 3006/7, 3008/3,

3008/6, 3008/7, 3008/10, 3008/11, 3009, 3011, 3012/2, 3012/3, 3012/4, 3012/5, 3012/6, 3013/2, 3013/3, 3013/4, 3013/5, 3016, 3019, 3021/3, 3023, 3024, 3025, 3026, 3030/3, 3031, 3032/1, 3032/2, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035/1, 3035/3, 3035/4, 3035/5, 3035/6, 3037, 3040/1, 3041/1, 3041/2, 3042, 3045, 3046, 3047, 3048/3, 3048/5, 3048/6, 3048/7, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3061/1, 3061/3, 3061/4, 3061/6, 3063, 3113/1, 3113/2, 3115, 3116, 3117, 3118/1, 3118/2, 3134/2, 3134/3, 3135, 3138/1, 3149/3, 3149/4, 3458/1, 3459/1, 3461/1, 3461/2, 3462, 3464, 3465, 3467, 3468, 3469, 3471, 3472, 3476, 3480, 3485/2, 3493, 3504, 3505, 3507/1, 3508/1, 3508/2, 3509/1, 3509/2, 3509/3, 3509/4, 3562, 3621, 3622, 3623/2, 3624, 3625/2, 3626/1, 3626/2, 3627/1, 3642, 3643, 3644, 3645, 3652, 3662, 3715/5, 3715/6, 3715/7, 3715/8, 3715/10, 3715/11, 3715/13, 3717/1, 3717/2, 3720/1, 3720/2, 3721/1, 3721/2, 3721/3, 3721/4, 3721/5, 3722/1, 3722/3, 3722/4, 3725/1, 3725/3, 3725/4, 3726/1, 3726/3, 3728/1, 3728/2, 3728/3, 3728/4, 3728/5, 3733/1, 3733/4, 3733/5, 3733/6, 3733/7, 3750/1, 3750/2, 3750/3, 3750/4, 3750/5, 3750/6, 3756/1, 3756/2, 3756/3, 3763/1, 3763/2, 3765/1, 3765/2, 3769/1, 3769/2.

Przedmiotowe zamierzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne” oraz § 3 ust. 1 pkt. 79 „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), pismem z dnia 3 października 2013 r. znak: OSO.6220.1.11.2013 zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Gorlicach o opinię, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 11 października 2013 r. znak: ST-II.4240.167.2013.ED Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”, a tym samym konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli przeanalizować i oszacować emisje powodowane przez planowane zamierzenie, głównie w zakresie emisji do powietrza (w tym emisji substancji odorowych) wraz z oceną przewidywanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, ocenić możliwość wystąpienia oddziaływań negatywnych na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 – Beskid Niski oraz ocenić możliwość wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją i eksploatacją planowanego zamierzenia. Warunki dot. zakresu raportu, określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostały uwzględnione w sentencji niniejszego postanowienia. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach pismem z dnia 9 października znak: N.Z.630-41/66/13 wyraził opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu

projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, podając skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, szczegółowy rodzaj zainwestowania, emisji zanieczyszczeń do atmosfery (odory i inne uciążliwe zapachy) i występowania innych uciążliwości, zagospodarowanie odpadów (skratki, piasek oraz osad nadmierny), ryzyka wystąpienia poważnej awarii, uciążliwości dla Środowiska, które mogą powstać na terenie objętym przedsięwzięciem, oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS należy również określić wpływ inwestycji na elementy Środowiska takie jak: woda, gleba, wody gruntowe, klimat akustyczny, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz analizę rozwiązań w celu minimalizacji uciążliwości na zdrowie i życie ludzi.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ropa wraz z kolektorem i wylotem odprowadzającym ścieki oczyszczone do rzeki Ropa oraz budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 18,5 km wraz z przyłączami do budynków.

Obszar przewidziany do skanalizowania obejmuje tereny wokół centrum miejscowości Ropa wzdłuż drogi powiatowej nr 1498 K prowadzącej z Ropy do Wysowej oraz tereny wzdłuż lewej strony drogi krajowej nr 28 Gorlice – Nowy Sącz. Przewiduje się wykonanie kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w systemie rur z PVC i PE oraz trzech przepompowni. Kanalizacja przewidziana jest do obsługi 258 budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i użyteczności publicznej.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na działce o nr 469 w miejscowości Ropa. Przewiduje się realizację oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej $Q_{sr,d} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$ (początkowo $Q_{sr,d} = 250 \text{ m}^3/\text{d}$), opartej na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego, realizowanego w sekwencyjnym reaktorze biologicznym SBR działającym w sposób ciągły, z mechanicznym napowietrzaniem ścieków. Jako infrastrukturę towarzyszącą przewiduje się wykonanie zjazdu z drogi gminnej na dz. ewid. nr. 3642, przyłącza energetycznego, przyłącza wodociągowego z projektowanej studni, kanalizacji deszczowej oraz kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Ropa w km 47+680 na dz. ewid. nr 469 i 470 m, z wylotem ścieków oczyszczonych i wód opadowych na dz. ewid. nr 470. Wylotz projektowanej oczyszczalni zostanie wykonany, jako monolityczna budowla betonowa (typ ciężki ze skrzydełkami o nachyleniu 1:1,75). Brzegi rzeki w rejonie wylotu zostaną umocnione opaską kamienną na ścieli faszynowej zagłębionej w dno na głębokość 50 cm, na długości 20 m w górę i w dół rzeki wraz z umocnieniem skarp materacami kamiennymi w siatkach do wysokości górnej krawędzi skarpy na długości 10 m od osi wylotu w górę i w dół rzeki.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, chronionego Uchwałą nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 1194 ze zm.) oraz w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Beskid Niski PLB 180002. Na terenie Obszaru wprowadzono ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. Beskid Niski to jedna z najcenniejszych ostoi ptaków w Polsce. Występuje tu co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (m. in. bocian czarny, orlik krzykliwy, orzeł przedni, derkacz, sóweczka, puszczyk uralski, zimorodek). Celem ochrony na ww. obszarze jest utrzymanie populacji ptaków poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania fragmentów arealów życiowych, a więc miejsc gniazdowania i żerowania. Standardowy Formularz Danych jako główne zagrożenia dla przedmiotowego obszaru wymienia:

zanieczyszczenia powietrza (ze strony Słowacji) powodujące wymieranie drzewostanów, wyrąb niektórych drzewostanów, kłusownictwo oraz zalesienia terenów otwartych.

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, miejscem wytwarzania odpadów oraz źródłem emisji hałasu, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. W rejonie planowanego wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Ropa, zgodnie z Inwentaryzacją przyrodniczą obszarów Natura 2000, zlokalizowane jest stanowisko gniazdowania zimorodka. Ponadto teren lokalizacji oczyszczalni ścieków znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, wymagającym wysokiej ochrony wód.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Ropa w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.



WÓJT
Jan Morawida

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a
3. Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 kpa